









El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en Cataluña.

Cada año se diagnostican unos 3.400 casos en mujeres de 50 o más años. La mayoría sobreviven, pero cada año mueren unas 850 mujeres por este tumor.

La detección precoz, también llamado cribado con mamografía, permite detectar el cáncer de mama en una etapa muy inicial, cuando todavía no se puede notar ni produce molestias, y cuando la posibilidad de curación es más alta.

El Departament de Salut invita a las muieres de 50 a 69 años a hacerse una mamografía gratuita cada dos años.

En la mayoría de casos, la detección precoz es beneficiosa pero, como puede tener efectos adversos, la decisión final de hacerse la mamografía **es de cada mujer.** En este proceso de decisión, también puede contar con el consejo y la orientación de los profesionales de la salud.

La información de este folleto tiene como objetivo ayudar a las mujeres a decidir sobre su participación en el Programa de detección precoz del cáncer de mama.



La mamografía es la prueba más eficaz para detectar el cáncer de mama en una etapa muy inicial.

La mamografía es una radiografía de mama. Se hacen dos radiografías de cada pecho: una desde arriba y otra desde el costado.

Para obtener una imagen más clara hay que comprimir el pecho en el mamógrafo. A algunas muieres esto les puede provocar dolor, pero desaparece rápidamente.

El tiempo que se tarda en hacer una mamografía es de entre 5 y 10 minutos.

Una vez hecha la mamografía, se comunican los resultados, por correo o por teléfono, en unas semanas.







En algunas mujeres (en 60 de cada 1.000 mujeres que se hacen mamografías) los resultados pueden no ser claros, hecho que requiere hacer más pruebas para confirmar o descartar un posible cáncer. En la gran mayoría de casos, con estas pruebas se descarta la existencia de un cáncer. Solo en 5 casos de entre estas 60 mujeres se diagnosticará un cáncer.

La mamografía no evita que una mujer pueda tener un cáncer de mama.



( Reduce el riesgo de morir por cáncer de mama.

Por cada 1.000 mujeres que se hacen mamografías de forma regular cada 2 años de los 50 hasta los 69 años, se evitan 5 muertes por cáncer de mama.

( Permite tratamientos menos agresivos v con menos efectos secundarios en caso de detectarse un cáncer en fase inicial.



( Se pueden detectar algunos cánceres que nunca habrían llegado a poner en peligro la vida de la mujer.

Algunos cánceres detectados en la cribado crecen tan lentamente que nunca habrían llegado a poner en peligro la vida de la mujer.


Pero como aún no se puede saber qué cánceres progresarán y cuáles no, hay que tratarlos todos. Esto puede suponer tratamientos innecesarios, con los efectos secundarios correspondientes. Es lo que se conoce como sobrediagnóstico y sobretratamiento.















Por cada 1.000 mujeres que se hacen mamografías de forma regular cada 2 años de los 50 hasta los 69 años, entre 5 y 10 mujeres pueden ser diagnosticadas de algún tipo de cáncer de mama o lesiones precancerosas que nunca habrían puesto en peligro su vida.

( En algunas mujeres los resultados de la mamografía pueden no ser claros y habrá que hacer más pruebas.

En la mayoría de casos se descartará la existencia de un cáncer. Estas «falsas alarmas», cuando no se detecta ningún cáncer, pueden provocar preocupación en la mujer.

Existe la posibilidad de que no se consiga detectar un cáncer que realmente está ahí.

Por eso, si una mujer nota cualquier alteración en los pechos, es importante que consulte siempre a su médico.





Contacto Institut Català d'Oncologia 93 260 74 21 / 93 260 74 38 prevenciomama@iconcologia.net www.icoprevencio.cat/mamografia

Se puede encontrar más información sobre la detección precoz del cáncer de mama y sobre el Programa:













